

Edelstahl Türsprechanlage DESIGNER 529S Elegance I - RAL nach Wahl - Comelit AUDIO Komplettsset

Artikelnummer 529S-E-KSCSA-1



Produktbeschreibung

Edelstahl Türsprechanlage DESIGNER 529S Elegance I - RAL nach Wahl - Comelit AUDIO Komplettsset

Diese schlichte und zugleich elegante Klingelplatte fügt sich nahtlos in die Hausfassade. Die Frontplatte aus Edelstahl V2A 1.4301 in Ihrer Wunschfarbe wird auf einen 5mm Edelstahlrahmen aufgesetzt und hebt sich diesbezüglich leicht von der Hauswand ab. Integrierte Comelit Türsprechanlage inklusive Wohnungstation.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Türstation aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301.
- Frontblende pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.
- Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Maße der Klingelplatte B 160 mm x H 320 mm x T 8mm.
- Maße Installationskasten: B 130 mm x H 290 mm x T 50 mm
- Wahlweise zur Unterputzmontage oder Aufputzmontage.
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung in weiss.
- Inkl. Comelit Audiolautsprecher 1621 mit Halter 1250U-Switch, 2-Draht-Netzteil 1210 und Audio Wohnungsstation 6750W.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminiun, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	DESIGNER
Anschlussstechnik	2-Draht
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Sprechstelle
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Montageart	Aufputz, Unterputz

Abmessungen

Breite in mm	130 160
Höhe in mm	290 320
Tiefe in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Skizze



Weitere Bilder



