

Design Wandleuchte GUTENBERG mit Bewegungsmelder 250x275 - Edelstahl pulverbeschichtet - RAL nach Wahl | mit Bewegungsmelder | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 641R



Produktbeschreibung

Design Wandleuchte GUTENBERG mit Bewegungsmelder 250x275 - Edelstahl pulverbeschichtet - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigte Wandleuchte mit Bewegungsmelder für den Außen- und Innenbereich aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL Farbe.

- Die Wandleuchte besteht aus Edelstahl und Opalglas.
- Inkl. integrierter Bewegungsmelder.
- Sockel E 27, geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E max. 57 W.
- Schutzleiteranschluß.
- Schutzart IP 44 - Spritzwassergeschützt.
- Mit Montageplatte aus Aluminiumguß zur Befestigung.
- 4 Befestigungslöcher ø5 mm in Leuchtenrückwand, Abstand senkrecht 105mm, waagerecht 105mm .
- CE - Konformitätszeichen.
- Fabrikat Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Hergestellt durch die Briefkasten Manufaktur Lippe - 100% Qualität Made in Germany.

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Glas aus der Leuchtenarmatur herausdrehen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungstülle führen und die Armatur auf Montagegrund anschrauben. Silikonschläuche über Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektronischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen und Glas einschrauben.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Schutzart	IP44
Leuchtmittel	ohne
Funktionen	Bewegungsmelder
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Schutzklasse	I


Abmessungen

Breite in mm	250
Höhe in mm	275
Gesamtbreite in mm	250
Tiefe in mm	150,0
Lieferzustand	Lieferung erfolgt komplett montiert

Skizze



Kableinführung



Weitere Bilder

