CEE Steckdosensäule BASIC 372 zur Standmontage - Edelstahl pulverbeschichtet | CEE Steckdose | ? Farbe nach Wahl | 4-fach



Artikelnummer 372-VAR-CEE-4FACH

Produktbeschreibung

CEE Steckdosensäule BASIC 372 zur Standmontage - Edelstahl pulverbeschichtet

Moderne Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe gefertigt. Diese Steckdosensäule ist durch die Seitenverkleidung und dem Regendach aus 2mm Edelstahl, sowie mit der IP44 CEE Steckdose absolut witterungsbeständig und perfekt für den Außenbereich geeignet.

- Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A.
- Die Steckdosensäule wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Korpus und Blende aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe.
- Seitenverkleidung und Regendach aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe.
- Anbausteckdose - CEE. Schutzklasse IP 44 (Spritzwasser).
- Fussplatte aus 5mm Edelstahl zur Schraubmontage.

Wichtige Information

Einsatzgebiete Campingplätze, Stellplätze und Marinas

Laut DIN VDE 0100-708 Vorschrift, dürfen nur bis maximal 4 Steckdosen pro Energiesäule installiert werden.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	BASIC
Anschlusstyp	CEE, SCHUKO
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301

Abmessungen

Breite in mm	112 | 182
Höhe in mm	362 | 337
Tiefe in mm	124,0 +64,0 Anbausteckdose CEE | +54,0 Anbausteckdose Schuko
Gewicht in kg	6
Lieferzustand	Lieferung erfolgt komplett montiert

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skizze



Weitere Bilder