

Türklingel freistehend DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL nach Wahl - Comelit AUDIO Komplettsset

Artikelnummer 529SST-E-KSCSA-1



Produktbeschreibung

Türklingel freistehend DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL nach Wahl - Comelit AUDIO Komplettsset

Diese schlichte und zugleich elegante Klingelstele hat eine verbaute Comelit Türsprechanlage inklusive Wohnungstation. Die Frontplatte aus Edelstahl V2A 1.4301 in Ihrer Wunschfarbe wird auf einen 5mm Edelstahlrahmen aufgesetzt und hebt sich diesbezüglich leicht von Standelementen aus Edelstahl geschliffen ab.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Türstation aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301.
- Frontblende pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.
- Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Maße der Klingelplatte B 160 mm x H 320 mm x T 8 mm.
- Maße Installationskasten: B 130 mm x H 290 mm x T 50 mm
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung in weiss.
- Inkl. Comelit Audiolautsprecher 1621 mit Halter 1250U-Switch, 2-Draht-Netzteil 1210 und Audio Wohnungsstation 6750W.
- Die Standsäulen bestehen aus 42,4 mm Edelstahl, geschliffen. Unsichtbare Kabelführung durch die Standsäulen.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 grau-aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	DESIGNER
Anschluss-technik	2-Draht
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Sprechstelle
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur

Abmessungen

Breite in mm	130 160
Höhe in mm	290 320
Bauhöhe in mm	1200,0 1500,0 1700,0
Gesamtbreite in mm	290,0
Tiefe in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Türstation geteilt

Skizze



Zur Verschraubung sind M10 Schwerlastdübel zu verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.



Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Weitere Bilder

