

Steckdosensäule Energiesäule BASIC 372 zur Standmontage - Vorbereitet - Edelstahl pulverbeschichtet | SCHUKO Steckdose vorbereitet | 1-fach | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 372-VAR-V-1FACH



Produktbeschreibung

Steckdosensäule Energiesäule BASIC 372 zur Standmontage - Schuko vorbereitet - Edelstahl pulverbeschichtet

Moderne Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet gefertigt. Diese Steckdosensäule ist durch die Seitenverkleidung, sowie dem Regendach aus 2mm Edelstahl absolut witterungsbeständig und perfekt für den Außenbereich geeignet. Die Säule ist mit einer Vorbereitung für Steckdosen ausgestattet, so dass Sie handelsübliche Steckdosen/Schalter etc. verbauen können.

- Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet.
- Die Steckdosensäule wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Korpus und Blende aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe.
- Seitenverkleidung und Regendach aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe.
- Vorbereitung für handelsübliche Steckdosen/Schalter/Gerätedosen etc. **(abgebildete Steckdosen sind nicht enthalten!)**
- Fussplatte aus 5mm Edelstahl zur Schraubmontage.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß

Serie BASIC

Montageart Freistehend

Grundmaterial Edelstahl V2A 1.4301

Abmessungen

Breite in mm 112 | 182

Höhe in mm 362 | 337




Tiefe in mm 132,0

Gewicht in kg 6

Lieferzustand Lieferung erfolgt komplett montiert

Skizze

Montagebohrungen



Weitere Bilder

