

# Edelstahl Aufputz Paketkasten BASIC Plus 863X AP - Paketfach 550x370 in RAL nach Wahl | ohne Briefkasten

Artikelnummer 863X-A-PB-VAR



## Produktbeschreibung

### Edelstahl Aufputz Paketkasten BASIC Plus 863X AP - Paketfach 550x370 in RAL nach Wahl

Zustellerunabhängiger Paketempfang! Jeder Paketzusteller (bspw. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, o.ä.) kann diesen Paketkasten nutzen. Dieser Paketkasten ist besonders für große, aber wenige (i.d.R. 1 Stk. pro Tag) Paketsendungen geeignet.

Der Paketkasten besteht aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Paketkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz und das innovative Paketschloss zeichnen diesen Paketkasten aus. Dieser Paketkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- Paketkasten komplett aus Edelstahl V2A 1.4301 pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.
- Paketfach 370x550x385 mm (BHT) inkl. Paketschloss mit Einrastverschluss oder Druckverschluss. Inklusive Edelstahl Laserbeschriftung "PAKET".
- Volumen Paketfach: 77 Liter, Max. Paketmaß: 340 x 520 x 350 mm (BHT).
- Inklusive 5 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Optionale Beschriftung Hausnummer ca. 80-100mm Höhe.
- Optionale Beschriftung Name ca. 15-30mm Höhe.
- Enganliegende Seitenverkleidung mit integrierter nach vorn überstehender Regenkante, Dachblech über Seitenbleche gekantet aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet.
- Lieferung inkl. Montagematerial zur Wandmontage.

#### Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

## Produkteigenschaften

<b>Oberfläche/Farbe</b>	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
<b>Serie</b>	BASIC
<b>Funktionen</b>	Paketfach
<b>Anzahl der Kästen</b>	mit 1 Paketkasten
<b>Einzelkasten nach Volumen</b>	Normal > 10 Liter, Jumbo > 30 Liter
<b>Grundmaterial</b>	Edelstahl V2A 1.4301
<b>Hausnummer</b>	Hausnummer als Lasergravur
<b>Namensbeschriftung</b>	Namensbeschriftung als Lasergravur
<b>Postentnahme</b>	Frontseitig
<b>Montageart</b>	Aufputz

## Abmessungen

<b>Höhe Einzelkasten in mm</b>	550,0
<b>Breite Einzelkasten in mm</b>	370,0
<b>Volumen in Liter</b>	77
<b>Höhe Briefeinwurfschlitz in mm</b>	35,0
<b>Breite Briefeinwurfschlitz in mm</b>	325,0
<b>Höhe Briefkastenanlage in mm</b>	557,0
<b>Breite Briefkastenanlage in mm</b>	380,0
<b>Tiefe in mm</b>	390,0
<b>Gewicht in kg</b>	18
<b>Lieferzustand</b>	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

## Weitere Bilder



