

Unterputz Briefkasten CLASSIC 534C - Titanmessing ähnl. Gold - 1 Partei | mit 1 Briefkasten | Titanmessing ähnl. Gold

Artikelnummer 534C-UP-1-MEP



Produktbeschreibung

Unterputz Briefkasten CLASSIC 534C - Titanmessing ähnl. Gold - 1 Partei

Dieser edle Unterputz Briefkasten hat eine Titanmessing Oberfläche ähnlich Gold. Die Maße sind optimal für das tägliche Postaufkommen geeignet. Für den Komfort sorgen eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine gedämpfte Einwurflappe, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss.

- Unterputzbriefkasten mit Front aus Edelstahl poliert PVD "Titanmessing".
- Innengehäuse aus verzinktem Stahl, grau pulverbeschichtet.
- Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Putzabdeckrahmen umlaufend 20 mm aus Edelstahl poliert PVD "Titanmessing".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,3 cm x 33,6 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurflappe mit Klappendämpfer für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Entnahmetür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurflappe und Posthaltebügel.
- Die Beschriftungen der Namensschilder kann beliebig ausgetauscht werden.
- Der Posthaltebügel, verhindert Herausfallen der Post bei geöffneter Tür.
- Einbaumaß bzw. Ausschnittmaß: B 370 mm x H 330 mm zuzüglich 15mm umlaufend.
- Für die Unterputzmontage mit aufliegendem Anputzrahmen.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301
Serie	BASIC
Oberfläche/Farbe	Poliert PVD Titanmessing, RAL 9007 graualuminium
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 1 Briefkasten
Montageart	Unterputz

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	370,0
Volumen in Liter	12
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	33,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	336,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	370,0
Breite Briefkastenanlage in mm	410,0
Tiefe in mm	100,0
Gewicht in kg	6
Lieferzustand	Lieferung erfolgt komplett montiert

Weitere Bilder

