

6er 3x2 Edelstahl Zaunbriefkasten Design BASIC Plus 380XZ ST-T - RAL nach Wahl | mit 6 Briefkästen (3x2)

Artikelnummer 380XZ-P-6W



Produktbeschreibung

6er 3x2 Edelstahl Zaunbriefkasten Design BASIC Plus 380XZ ST-T - RAL nach Wahl - Entnahme Rückseitig

Hochwertiger Zaunbriefkasten für 6 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkästen bestehen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe, die Standelemente aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A und Aluminium aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- 6er Standbriefkasten als Zaunbriefkasten mit Briefkästen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Einwurf erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschdämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Die Standelemente bestehen aus Aluminium-Profil, pulverbeschichtet in RAL Farbe zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.



Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach

Wahl (It. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß

Serie BASIC

Anzahl der Kästen mit 6 Briefkästen

Einzelkasten nach Normal > 10 Liter

Volumen

Namensbeschriftung Namensschild

Grundmaterial Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301

MontageartFreistehendPostentnahmeRückseitig

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm 330,0
Breite Einzelkasten in mm 355,0
Volumen in Liter 12
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm 35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm 660,0
Breite Briefkastenanlage in mm 1065,0

Bauhöhe in mm 1200,0 | 1600,0


Gesamtbreite in mm535,0Tiefe in mm100,0Gewicht in kg35


Lieferzustand Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt




Skizze

Montagebohrungen









Weitere Bilder



