

# Steckdosensäule Energiesäule BASIC 372 zur Standmontage - Vorbereitet - Edelstahl pulverbeschichtet | SCHUKO Steckdose vorbereitet | ? Farbe nach Wahl | 2-fach

Artikelnummer 372-VAR-V-2FACH



## Produktbeschreibung

### Steckdosensäule Energiesäule BASIC 372 zur Standmontage - Schuko vorbereitet - Edelstahl pulverbeschichtet

Moderne Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet gefertigt. Diese Steckdosensäule ist durch die Seitenverkleidung, sowie dem Regendach aus 2mm Edelstahl absolut witterungsbeständig und perfekt für den Außenbereich geeignet. Die Säule ist mit einer Vorbereitung für Steckdosen ausgestattet, so dass Sie handelsübliche Steckdosen/Schalter etc. verbauen können.

- Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet.
- Die Steckdosensäule wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Korpus und Blende aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe.
- Seitenverkleidung und Regendach aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe.
- Vorbereitung für handelsübliche Steckdosen/Schalter/Gerätedosen etc. **(abgebildete Steckdosen sind nicht enthalten!)**
- Fussplatte aus 5mm Edelstahl zur Schraubmontage.

## Produkteigenschaften

**Oberfläche/Farbe** RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß

**Serie** BASIC

**Montageart** Freistehend

**Grundmaterial** Edelstahl V2A 1.4301

## Abmessungen

**Breite in mm** 112 | 182

**Höhe in mm** 362 | 337




**Tiefe in mm** 132,0

**Gewicht in kg** 6

**Lieferzustand** Lieferung erfolgt komplett montiert

Skizze

### Montagebohrungen



## Weitere Bilder

