

Design Wandleuchte FISCHER SMALL 205x105 - 2-seitig - Edelstahl geschliffen | 205mm x 105mm | Edelstahl, geschliffen

Artikelnummer 630VA



Produktbeschreibung

Design Wandleuchte FISCHER SMALL 205x105 - 2-seitig - Edelstahl geschliffen

Hochwertig gefertigte Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich aus Edelstahl, geschliffen. Diese Leuchte mit warmweißer Lichtfarbe hat sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite einen Lichtaustritt.

- Die Wandleuchte besteht aus Aluminiumguß, Edelstahl und ESG-Glas, opal.
- Integriertes LED Modul 2 x 5,8 W incl. Konverter, Direktanschluss 230 V, 50 Hz, Lichtfarbe warmweiß, 3000° K.
- Schutzleiteranschluß.
- Schutzart IP 44 - Spritzwassergeschützt.
- Mit Montageplatte aus Aluminiumguß zur Befestigung.
- 2 Befestigungslöcher 10x6 mm im Wandschild, Abstand senkrecht 60mm, Abstand waagrecht 140mm, Leitungseinführung mit Kabeldurchführungstülle für Anschlußleitung max. 1,5mm², Anschlußklemme 2x2,5mm².
- CE - Konformitätszeichen.
- Fabrikat Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Hergestellt durch die Briefkasten Manufaktur Lippe - 100% Qualität Made in Germany.

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangstülle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen. Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen dieses verspannen.


Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Schutzart | IP44 |
| Leuchtmittel | 2x LED, 5,8 Watt |
| Grundmaterial | Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301 |
| Oberfläche/Farbe | Geschliffen |
| Schutzklasse | I |

Abmessungen

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Breite in mm | 205 |
| Höhe in mm | 105 |
| Gesamtbreite in mm | 205 |
| Tiefe in mm | 90,0 |
| Lieferzustand | Lieferung erfolgt komplett montiert |

Skizze



Weitere Bilder

