

# Briefkasten KANT mit Zeitungsfach -Design 1 - RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt

Artikelnummer 303-C-7016-AP



### Produktbeschreibung

#### Briefkasten KANT mit Zeitungsfach - Design 1 - RAL 7016 anthrazitgrau

Der Briefkasten KANT vereint **elegantes Design** und funktionalen Komfort in einem Produkt. Sein minimalistisches Design mit unsichtbarem Schloss passt nahtlos in moderne Wohnlandschaften. Verlassen Sie sich auf **langlebige Qualität** dank unserer exzellenten Materialauswahl und präzisen Verarbeitung.

Das großzügige Fassungsvermögen von etwa 12 Litern und der Einwurf von oben sorgen für knitterfreie Post – auch bei DIN-C4-Umschlägen und Zeitschriften. Für zusätzlichen Komfort ist der Briefkasten mit **hochwertigen Achsdämpfern** ausgerüstet, die ein sanftes und leises Schließen der Einwurfklappe ermöglichen. Das Zeitungsfach dieses Briefkastens bietet höchste Funktionalität mit beidseitiger Belegbarkeit, ideal für den modernen Alltag. Im Lieferumfang ist ein nachträglich montierbarer Verschlussdeckel enthalten, der Ihnen die Möglichkeit gibt, die Wetterseite zuverlässig zu verschließen.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- Hochwertig gefertigter Aufputzbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt.
- Die Tür ist von oben nach unten zu öffnen.
- Einwurf von oben, Einwurfklappe mit hochwertigen Achsdämpfern für eine lautlose Schließung.
- Inklusive 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 33,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Zeitungsfach (BH 360x110mm) aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt. Beidseitig offen (1x Verschlussdeckel beiliegend).
- Individuelle UV- und witterungsbeständige Lasergravur.
- Zur Aufputz Wandmontage inklusive Montageschrauben.

#### Wichtige Information:

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.



#### Produkteigenschaften

Grundmaterial Stahl, verzinkt

Serie KANT

**Funktionen** Zeitungsablage

Anzahl der Kästen mit 1 Paketkasten, mit 1 Briefkasten

Einzelkasten nach Volumen Normal > 10 Liter

Hausnummer Hausnummer als Lasergravur

Oberfläche/Farbe RAL 7016 anthrazitgrau

Namensbeschriftung Namensbeschriftung als Lasergravur

PostentnahmeFrontseitigMontageartAufputz

## Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm BK 280,0 | ZF 110,0

Breite Einzelkasten in mm 355,0
Volumen in Liter 12
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm 35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm 335,0
Höhe Briefkastenanlage in mm 412,0
Breite Briefkastenanlage in mm 372,0
Gesamtbreite in mm 372,0

**Tiefe in mm** 110,0 + 21,0 Blende


Gewicht in kg 6


Lieferzustand Lieferung erfolgt komplett montiert




#### Skizze

Montagebohrungen (1:5)









#### Weitere Bilder





