

# XXL Paketfachanlage BASIC Plus 863X STL mit Paketfach 550x770 und Briefkasten 550x220 - Farbe nach Wahl | mit 1 Briefkasten

Artikelnummer 863X-STL-XXL-PK1-BK1



## Produktbeschreibung

### XXL Paketfachanlage BASIC Plus 863X STL mit Paketfach 550x770 und Briefkasten 550x220 - Farbe nach Wahl

Die **Paket- und Briefkastenanlage BASIC Plus mit XXL-Paketfach** aus der Briefkasten Manufaktur ist die ideale Lösung für den komfortablen und sicheren Empfang von Postsendungen und großen Paketen – rund um die Uhr, wettergeschützt und zustellerunabhängig. Entwickelt für den Einsatz in **Einfamilienhäusern, Bürogebäuden und öffentlichen Einrichtungen**, überzeugt die Anlage durch klare Linien, modulare Bauweise und langlebige Materialien in kompromissloser Qualität.

**Besonderes Highlight ist das großzügige XXL-Paketfach mit einem Volumen von 161 Litern.** Mit den Maßen 550 x 770 x 380 mm (BHT) bietet es ausreichend Platz für besonders große Paketsendungen bis zu einem Maximalmaß von 520 x 730 x 350 mm. Der praktische **Druckverschluss mit mechanischem Paketschloss** ermöglicht eine zustellerunabhängige Lieferung: Das Paketfach wird vom Zusteller einfach befüllt und durch Zudrücken sicher verschlossen – ganz ohne Elektronik oder App. Die Entnahme erfolgt durch den berechtigten Nutzer mittels Schlüssel.

Die Briefkästen selbst haben die Maße 550 x 220 x 380 mm (BHT) und sind für eine **komfortable Postentnahme von vorne** ausgelegt. Die Tür öffnet sich von links nach rechts. Einwurföffnungen im C3-Format (quer von vorne) sorgen dafür, dass auch große Briefsendungen sicher und ohne Knicken zugestellt werden können. Selbstverständlich ist die Anlage **DIN EN 13724 konform**.

Jede BASIC Plus Anlage wird pulverbeschichtet in der **Farbe Ihrer Wahl** geliefert – für eine perfekte Integration in jede architektonische Umgebung, ob Neubau oder Bestand. Die Seitenverkleidungen liegen eng an und verfügen über eine integrierte, nach vorn überstehende Regenkante. Das Dachblech besteht aus 3 mm Aluminium, die Rückwand aus 1 mm Edelstahl (V2A 1.4301), beides ebenfalls pulverbeschichtet. Der stabile Sockel aus 40 x 40 x 2 mm Edelstahlrohr (V2A) garantiert eine sichere Montage – dank verdeckter Verschraubung bleibt das Design klar und elegant.

Die Kollektion BASIC Plus steht für eine besonders hohe Produktqualität „Made in Germany“. Alle Bauteile wurden von unseren eigenen Ingenieuren unter dem Aspekt der Modularität, Reparaturfreundlichkeit und Selbstmontage entwickelt. Ersatzteile sind dauerhaft verfügbar – ein entscheidender Vorteil für langlebige Nutzung und nachhaltige Investition. Entscheiden Sie sich mit der Paket- und Briefkastenanlage BASIC Plus für eine elegante, robuste und alltagstaugliche Lösung, die den Anforderungen des modernen Paket- und Briefempfangs in jeder Hinsicht gerecht wird – gefertigt mit Sorgfalt und Präzision in der Briefkasten Manufaktur in Bad Salzungen.

- XXL Paketbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in Farbe nach Wahl.
- Paketfächer 550x770x380 mm (BHT) inkl. Paketschloss mit Druckverschluss.
- Volumen Paketfach: 161 Liter, Max. Paketmaß: 520 x 730 x 350 mm (BHT).
- Briefkästen 550x220x380 mm (BHT). Entnahme von vorne, die Entnahmetür ist von links nach rechts zu öffnen.
- DIN EN 13724 konform. Einwurf C3 quer von vorne, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Inklusive 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer pro Paketkasten/Briefkasten und Wechselnamensschild (Typ 2).
- Enganliegende Seitenverkleidung mit integrierter nach vorn überstehender Regenkante, Dachblech über Seitenbleche aus 3 mm Aluminium, pulverbeschichtet.
- Rückwand aus 1mm Edelstahl 1.4301 V2A, pulverbeschichtet.
- Sockel aus 40x40x2mm Edelstahlrohr V2A 1.4301, pulverbeschichtet. Unsichtbare Befestigung zur Schraubmontage.


## Produkteigenschaften

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Grundmaterial</b>             | Stahl, verzinkt   |
| <b>Oberfläche/Farbe</b>          | RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß |
| <b>Serie</b>                     | BASIC   |
| <b>Funktionen</b>                | Paketfach   |
| <b>Anzahl der Kästen</b>         | mit 1 Paketkasten, mit 1 Briefkasten  |
| <b>Einzelkasten nach Volumen</b> | Normal > 10 Liter, Jumbo > 30 Liter   |
| <b>Namensbeschriftung</b>        | Namensschild  |
| <b>Montageart</b>                | Freistehend   |
| <b>Postentnahme</b>              | Frontseitig   |


## Abmessungen

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Höhe Einzelkasten in mm</b>          | Briefkasten 220,0   Paketkasten 770,0 |
| <b>Breite Einzelkasten in mm</b>        | 550,0                                 |
| <b>Volumen in Liter</b>                 | Briefkasten 46,0   Paketkasten 161,0  |
| <b>Höhe Briefeinwurfschlitz in mm</b>   | 35,0                                  |
| <b>Breite Briefeinwurfschlitz in mm</b> | 505,0                                 |
| <b>Bauhöhe in mm</b>                    | 1032,0                                |
| <b>Gesamtbreite in mm</b>               | 558,0                                 |
| <b>Tiefe in mm</b>                      | 380,0 mit Regendach 415,0             |
| <b>Gewicht in kg</b>                    | 25                                    |
| <b>Lieferzustand</b>                    | Lieferung erfolgt komplett montiert   |

## Skizze



## Weitere Bilder



**Funktionsprinzip des Paketschlusses: Fachbelegung**



**Paketentnahme**



Zur Entnahme des Pakets  
öffnet der Empfänger das  
Schloss mit seinem Schlüssel

