

# Steckdosensäule Energiesäule BASIC 372 zur Standmontage - Edelstahl V2A geschliffen | 6-fach | SCHUKO Steckdose | Edelstahl, geschliffen

Artikelnummer 372-VA-6FACH



## Produktbeschreibung

### Steckdosensäule Energiesäule BASIC 372 zur Standmontage - Edelstahl V2A geschliffen

Moderne Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A, geschliffen gefertigt. Diese Steckdosensäule ist durch die Seitenverkleidung und dem Regendach aus 2mm Edelstahl, sowie mit der IP44 Steckdose absolut witterungsbeständig und perfekt für den Außenbereich geeignet.

- Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Die Steckdosensäule wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Korpus und Blende aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Seitenverkleidung und Regendach aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Schuko Steckdosen 16 A 250 V ~ mit Klappdeckel aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Schutzklasse IP 44 (Spritzwasser).
- Klappdeckel (mit Rückstellfeder) und mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620.
- Fussplatte aus 5mm Edelstahl zur Schraubmontage.

## Produkteigenschaften

<b>Serie</b>	BASIC
<b>Anschlusstyp</b>	SCHUKO
<b>Montageart</b>	Freistehend
<b>Grundmaterial</b>	Edelstahl V2A 1.4301
<b>Oberfläche/Farbe</b>	Geschliffen

## Abmessungen

**Breite in mm:** 112 | 182

**Höhe in mm:** 362 | 337

**Tiefe in mm:** 132,0

**Gewicht in kg:** 6

**Lieferzustand:** Lieferung erfolgt komplett montiert

**Versandinformation:** Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).

## Weitere Bilder



