

# 5er Aufputz Briefkastenanlage Design BASIC 385A AP - Edelstahl-RAL 7016 anthrazitgrau | 300x110x385 mm (BxHxT) - ?? Normal 12 Liter | BI-Color VA geschliffen | RAL 7016 anthrazitgrau | mit 5 Briefkästen

Artikelnummer 385A-7016VA-5S



## Produktbeschreibung

### 5er Aufputz Briefkastenanlage Design BASIC 385A AP - Edelstahl-RAL 7016 anthrazitgrau

Moderne Aufputz Briefkastenanlage für 5 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkästen bestehen aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016, die Einwurfklappen aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Eine enganliegende Seitenverkleidung mit Regendach und die Regenablaufrienen zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diese Briefkastenanlage aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- **5er Aufputz Briefkastenanlage komplett pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit-Grau feinstruktur matt**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit-Grau feinstruktur matt entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen aus Edelstahl, geschliffen mit geräuschkämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe pro Briefkasten.
- Mit enganliegender Seitenverkleidung und Regendach in massiver Ausführung.
- Zur einfachen 1-2 Personen Wandmontage mit Montageschiene inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel).

#### Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.


## Produkteigenschaften

<b>Grundmaterial</b>	Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301
<b>Serie</b>	BASIC
<b>Einzelkasten nach Volumen</b>	Normal > 10 Liter
<b>Namensbeschriftung</b>	Namensschild
<b>Oberfläche/Farbe</b>	RAL 7016 anthrazitgrau, Geschliffen
<b>Postentnahme</b>	Frontseitig
<b>Anzahl der Briefkästen</b>	mit 5 Briefkästen
<b>Montageart</b>	Aufputz

## Abmessungen

<b>Höhe Einzelkasten in mm</b>	110,0
<b>Breite Einzelkasten in mm</b>	300,0
<b>Volumen in Liter</b>	12
<b>Höhe Briefeinwurfschlitz in mm</b>	35,0
<b>Breite Briefeinwurfschlitz in mm</b>	265,0
<b>Höhe Briefkastenanlage in mm</b>	550,0
<b>Breite Briefkastenanlage in mm</b>	300,0
<b>Gesamtbreite in mm</b>	465,0
<b>Tiefe in mm</b>	435,0
<b>Gewicht in kg</b>	30
<b>Lieferzustand</b>	Lieferung erfolgt komplett montiert

Skizze



## Weitere Bilder

