

# Design Aufputz Zeitungsbox GOETHE AP - RAL nach Wahl

Artikelnummer 215-ZFAP



## Produktbeschreibung

### Design Aufputz Zeitungsbox GOETHE AP - RAL nach Wahl

Die moderne Aufputz-Zeitungsbox GOETHE ist ideal für den anspruchsvollen Eingangsbereich geeignet. Die geradlinige Formgebung lässt diese Zeitungsbox besonders elegant wirken.

Diese Zeitungsbox ist besonders komfortabel, da die Zeitung komplett eingelegt werden kann. So ist die Zeitung vor Witterung geschützt und kann knitterfrei eingelegt werden. Durch die Wasserablaufkante ist die innen liegende Post optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Einwurfsklappe ist mit einem hochwertigen Anschlagsdämpfer ausgestattet, so ist ein leises Schließen garantiert. Zur Entnahme wird die Klappe einfach nach oben geöffnet und die Zeitung wird bequem entnommen.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl und Aluminium aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

#### **Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5**

- Zeitungsbox aus Edelstahl und Aluminium.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Zeitungsbox (BH 400x200mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl mit Edelstahl Laserbeschriftung "ZEITUNG".
- Zeitungsbox ist zu öffnen von unten nach oben.
- Optimaler Regenschutz durch Regenauflaufkanten und einem Regendach aus 3mm Aluminium AIMg3 W19, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Seitenverkleidung aus 3mm Aluminium AIMg3 W19, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Optionale Namensbeschriftung ca. 15-20mm hoch.
- Optionale Hausnummernbeschriftung ca. 70-80mm hoch.
- Zur Wandmontage inkl. Standarddübel und Schrauben.

#### **Wichtige Information:**

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfsklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.


## Produkteigenschaften

<b>Oberfläche/Farbe</b>	RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
<b>Serie</b>	GOETHE
<b>Grundmaterial</b>	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
<b>Hausnummer</b>	Hausnummer als Lasergravur
<b>Namensbeschriftung</b>	Namensbeschriftung als Lasergravur
<b>Postentnahme</b>	Frontseitig
<b>Montageart</b>	Aufputz

## Abmessungen

<b>Höhe Einzelkasten in mm</b>	200,0
<b>Breite Einzelkasten in mm</b>	400,0
<b>Volumen in Liter</b>	8
<b>Höhe Briefeinwurfschlitz in mm</b>	110,0
<b>Breite Briefeinwurfschlitz in mm</b>	360,0
<b>Gesamtbreite in mm</b>	408,0
<b>Tiefe in mm</b>	100,0 + 25,0 Regendach
<b>Gewicht in kg</b>	8
<b>Lieferzustand</b>	Lieferung erfolgt montiert

## Skizze



## Weitere Bilder



