

Großraumbriefkasten freistehend Design BASIC 380BP-550 ST-T mit Klingelkasten - RAL 7016 Anthrazit-Grau

Artikelnummer 380BP-SP-7016-550



Produktbeschreibung

Großraumbriefkasten freistehend Design BASIC 380BP-550 ST-T mit Klingelkasten - RAL 7016 Anthrazit-Grau

Moderner Großraumbriefkasten zur Freistellung mit Verkleidung und Regendach - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Dieser Briefkasten eignet sich für besonders große Postaufkommen im Geschäftsumfeld oder bei mehrtägiger Abwesenheit im Privathaushalt. Der Klingelkasten ist für die Aufnahme eines handelsüblichen Einbaulautsprechers geeignet und wird durch den hochwertigen Edelstahl-Klingeltaster ergänzt.

Die Briefkästen aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit-Grau, die Standelemente aus eloxiertem Aluminium-Profil, pulverbeschichtet sind massiv gefertigt und zugleich sehr elegant. Eine enganliegende Seitenverkleidung mit Regendach aus 2mm Edelstahl, die Regenablaufriegen zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- **Standbriefkasten komplett pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit-Grau feinstruktur matt**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Dieser Großraumbriefkasten ist mit 77 Liter Volumen für erhöhtes Postaufkommen geeignet.
- Die Briefkästen aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit-Grau feinstruktur matt entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschkämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe pro Briefkasten.
- Inkl. enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt.
- Optionale Hausnummernbeschriftung, gelasert ca. 80-100mm hoch.
- **Klingelkasten aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau**
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster, max. Schaltleistung: 5A @ 250V AC, IP 65 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Die Namensschilder sind eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Kabelzugang: Ø 14 mm (seitlich rechts). Unsichtbare Kabelführung durch das Standelement.
- Die Standelemente bestehen aus Aluminium-Profil, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016 feinstruktur, matt zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Grundmaterial | Stahl, verzinkt, Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301 |
| Serie | BASIC |
| Anzahl der Klingeltaster | 1 Taster, 2 Taster, 3 Taster |
| Funktionen | Lichttaster, Kamera, Sprechstelle |
| Funktionskasten vorbereitet für Hersteller | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| Namensbeschriftung | Namensschild |
| Montageart | Freistehend |
| Hausnummer | Hausnummer als Lasergravur |
| Oberfläche/Farbe | RAL 7016 anthrazitgrau |
| Postentnahme | Frontseitig |
| Anzahl der Kästen | mit 1 Briefkasten |
| Einzelkasten nach Volumen | Jumbo > 30 Liter |

Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe Einzelkasten in mm | 550,0 |
| Breite Einzelkasten in mm | 370,0 |
| Volumen in Liter | 77 |
| Höhe Briefeinwurfschlitz in mm | 35,0 |
| Breite Briefeinwurfschlitz in mm | 325,0 |
| Höhe Briefkastenanlage in mm | 660,0 |
| Breite Briefkastenanlage in mm | 370,0 |
| Bauhöhe in mm | 1200,0 1600,0 |
| Gesamtbreite in mm | 470,0 |
| Tiefe in mm | 435,0 |
| Gewicht in kg | 37 |
| Lieferzustand | Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt |

Weitere Bilder





