

# 2er 1x2 Edelstahl Aufputz Briefkastenanlage Design BASIC 382A-AP | 150mm Tiefe | mit 2 Briefkästen (1x2) | Batteriemontage (ohne Dach und Verkleidung) | Edelstahl, geschliffen

Artikelnummer 382A-VA-2S-V2A-150



## Produktbeschreibung

## 2er 1x2 Edelstahl Aufputz Briefkastenanlage Design BASIC 382A-AP

Hochwertiger Edelstahl Aufputzbriefkasten für 2 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die komplette Aufputz Briefkastenanlage besteht aus witterungsbeständigem Edelstahl, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Edelstahl Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Edelstahl Aufputz Briefkastenanlage aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- 2er Aufputzbriefkasten aus witterungsbeständigem Edelstahl, geschliffen.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschdämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Zusätzlichen Regenschutz erreichen Sie durch das optionale Regenschutzdach aus Edelstahl V2A, geschliffen. Das Regendach wird bündig mit der Rückseite aufgebracht, so dass die Wandmontage der Anlage möglich ist.
- Zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel).

#### Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Edelstahl V2A muss regelmäßig gepflegt werden und sollte nicht in salzhaltigen Gegenden zum Einsatz kommen. Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir unser Pflegeöl. Siehe Zubehör.



### Produkteigenschaften

Serie **BASIC** 

Namensbeschriftung Namensschild

Einzelkasten nach Volumen Groß > 16 Liter

Grundmaterial Edelstahl V2A 1.4301 Anzahl der Kästen mit 2 Briefkästen **Postentnahme** Frontseitig Oberfläche/Farbe Geschliffen

Montageart Aufputz

## Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm 330,0 Breite Einzelkasten in mm 355,0 Volumen in Liter 12,0 | 17,0 Höhe Briefeinwurfschlitz in mm 35,0 Breite Briefeinwurfschlitz in mm 325,0 Höhe Briefkastenanlage in mm 660,0 Breite Briefkastenanlage in mm 355,0 Tiefe in mm 100,0 | 150,0

Gewicht in kg

Lieferzustand Lieferung erfolgt vormontiert/teilzerlegt



## Weitere Bilder







