

# Edelstahl Mauerdurchwurf Briefkastenanlage BASIC 623 - Klingel- Sprechstelle - 4 Parteien | mit 4 Briefkästen (1x4) | Edelstahl, geschliffen

Artikelnummer 623-VA-4



## Produktbeschreibung

### Edelstahl Mauerdurchwurf Briefkastenanlage BASIC 623 - Klingel- Sprechstelle - 4 Parteien

Der Edelstahl Mauerdurchwurf-Briefkasten hat jede Menge Volumen für den Postempfang und ist in der Tiefe variabel von 290 – 440 mm, um sich Ihrer Mauerstärke optimal anzupassen (30 Grad Winkel schräg nach hinten laufend). Jeder Einzel-Briefkasten hat eine Größe von 300 x 110 x 290 bis 440 mm (BxHxT). Die Kästen entsprechen der aktuellen EN-Norm 13724 damit z.B. A4-Umschläge ungeknickt eingeworfen werden können und Schutz gegen Aufbruch gewährleistet ist.

Großer Vorteil einer Mauerdurchwurf-Briefkastenanlage, sie ist gut vor Witterungseinflüssen geschützt und deshalb sehr langlebig. Auch gut geeignet für den Einbau in Mauersäulen. Ein Qualitätsprodukt made in Germany.

- 4 Parteien Mauerdurchwurf-Briefkastenanlage aus Edelstahl V2A, gebürstet
- Entnahmetür ohne Abschlussrahmen (für eine ebene Optik ohne Unterbrechungen). Frontplatte wird auf den Putz angebracht.
- Schräger, ausziehbarer Kasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 9007.
- Tiefe variabel von 290mm - 440mm, 30 Grad Winkel schräg nach hinten laufend.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschkämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Entnahmetür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer & Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe.
- Die Beschriftungen der Namensschilder kann beliebig ausgetauscht werden
- Briefkastenanlage mit gelochtem Sprechsieb und Antivandalismus-Klingeltaster je Briefkasten.
- Mit Universaladapter auf der Rückseite zum Einbau handelsüblicher Einbaulautsprecher. Montageanleitung enthalten.


## Produkteigenschaften

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Grundmaterial</b>             | Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301 |
| <b>Serie</b>                     | BASIC                                 |
| <b>Anzahl der Klingeltaster</b>  | 4 Taster                              |
| <b>Einzelkasten nach Volumen</b> | Normal > 10 Liter                     |
| <b>Anzahl der Kästen</b>         | mit 4 Briefkästen                     |
| <b>Namensbeschriftung</b>        | Namensschild                          |
| <b>Oberfläche/Farbe</b>          | Geschliffen                           |
| <b>Montageart</b>                | Mauerdurchwurf                        |
| <b>Postentnahme</b>              | Rückseitig                            |

## Abmessungen

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Höhe Einzelkasten in mm</b>          | 110,0         |
| <b>Breite Einzelkasten in mm</b>        | 300,0         |
| <b>Volumen in Liter</b>                 | 10,0 - 15,0   |
| <b>Höhe Briefeinwurfschlitz in mm</b>   | 35,0          |
| <b>Breite Briefeinwurfschlitz in mm</b> | 265,0         |
| <b>Tiefe in mm</b>                      | 290,0 – 440,0 |
| <b>Gewicht in kg</b>                    | 18            |

## Skizze



## Weitere Bilder

