

Design Briefkastenpaketsäule GRIMM - Farbe nach Wahl - GIRA System 106 - Video- Sprechanlage - VIDEO Komplettsset rechts | Rechts | Gira System 106 Komplettsset Video | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 562-STLPK-SPR-SF-GI106KS



Produktbeschreibung

Design Briefkastenpaketsäule GRIMM mit GIRA System 106 Video- Sprechanlage – Die Premiümlösung für Post & Pakete

Die Design Briefkastenpaketsäule GRIMM vereint modernes Design, hochwertige Verarbeitung und maximale Flexibilität. Gefertigt aus **2 mm Edelstahl V2A 1.4301** und pulverbeschichtet in einer **Farbe nach Wahl**, überzeugt die Stele durch ihre zeitlose Eleganz und extreme Robustheit. Dank der **vollverschweißten Konstruktion** sind keine sichtbaren Schrauben oder Niete vorhanden, wodurch ein besonders edles Erscheinungsbild entsteht. Auch das **Briefkasten- und Paketkastenmodul** wird mit unsichtbarer Verschraubung eingesetzt – für eine edle Optik auf höchstem Niveau.

Besonders praktisch: Die Module können auch nach vielen Jahren noch ausgetauscht werden. Damit bleibt Ihre Briefkastenpaketsäule jederzeit flexibel und zukunftssicher. Gefertigt wird dieses Modell von der **Briefkasten Manufaktur in Bad Salzuflen** – Qualitätsarbeit „Made in Germany“.

Ein besonderes Merkmal der Anlage ist das bewährte mechanische Paketschloss mit T-Griff, das eine zustellerunabhängige Lieferung ermöglicht: Der Zusteller legt das Paket in das offen zugängliche Fach und verriegelt es mit einem einfachen Klick. Das Fach bleibt verschlossen, bis der berechtigte Nutzer es mit seinem Schlüssel öffnet. Eine clevere Lösung – ohne Elektronik, ohne App, aber mit maximaler Sicherheit. Ob DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes oder TNT – jeder Paketdienst kann den Paketkasten nutzen. Damit empfangen Sie Ihre Sendungen jederzeit sicher und bequem, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Der Briefkasten GRIMM ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch im Bereich Funktionalität und Qualität ganz vorne. Dank des innovativen Push-Key-Schlusses lässt sich der Briefkasten einfach und komfortabel mit einer Hand bedienen. Öffnen Sie die Tür mit einem Drücken und schließen Sie die Tür ohne den Einsatz eines Schlüssels. Dabei ist das Schloss optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Zusätzlich bietet der Briefkasten ein intelligentes Entnahmesystem: Die Tür öffnet sich von oben nach unten, wodurch die Post sicher im Kasten bleibt und Ihnen nicht entgegen fallen kann. Auch der Einwurf erfolgt komfortabel von vorne, wobei hochwertige Achsdämpfer für ein sanftes Schließen der Einwurflappe sorgen. Das elegante, flächenbündige Design dieses Briefkastens mit GIRA System 106 ermöglicht den Einbau von bis zu drei Systemmodulen in einem stabilen und zugleich flexiblen Haltesystem. Bereits im Lieferumfang enthalten sind 3 GIRA 106 Systemmodule, sodass der Briefkasten sofort einsatzbereit ist. Zusätzlich gehören die passende GIRA Wohnungsstation sowie das notwendige Steuergerät zur Ausstattung, um eine komplette Lösung für Ihre Videosprechanlage im Briefkasten zu bieten. Dank des durchdachten Haltesystems lassen sich die GIRA Module jederzeit einfach austauschen oder erweitern. So bleibt Ihre Anlage flexibel, modern und zukunftssicher.

Dank der DIN/EN 13724 Norm ist der GRIMM ideal für große Briefe im C4-Format geeignet, die ohne Knicke eingelegt werden können. Der Briefkasten GRIMM überzeugt durch seine langlebige Qualität, zeitloses Design und durchdachte Funktionalität.

Briefkastenmodul mit Funktionskasten – Komfort und Funktionalität

- Gefertigt aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in Wunschfarbe.
- Inkl. GIRA Wohnungsstation & Steuergerät beiliegend, System 106 Türstationsmodul, Info-Modul & Kameramodul verbaut.
- Innovatives Push-Key-Schloss inklusive 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, angenehmes Verschließen ohne Schlüssel, optimal vor Witterung geschützt.
- Die Entnahmetür mit Öffnungsbegrenzer öffnet von oben nach unten, um zu verhindern, dass Ihnen die Post entgegenfällt.
- Frontseitiger Einwurf mit hochwertigen Achsdämpfern für sehr leisen Einwurf der Post.
- DIN/EN 13724 konformer Briefkasten, Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer – auch große Briefe bleiben unversehrt. Zusätzlicher Entnahmeschutz aus Edelstahl integriert.
- Optimaler Witterungsschutz durch abgesetzte Blende.
- Doppelkasten-System: Die Blende kann nach Abschluss der Bauarbeiten bequem installiert werden und jederzeit ausgewechselt werden.

Paketkastenmodul – sicher und großzügig

- Gefertigt aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in Wunschfarbe.
- Paketvolumen: 130 Liter – ideal für große Sendungen.
- Maximales Paketmaß: 505 x 655 x 340 mm (B x H x T).
- Frontseitige Paketentnahmetür 510 x 660 mm, öffnet von links nach rechts.
- Tür ausgestattet mit langlebigen Edelstahlscharnieren.
- Innovatives T-Griff Paketschloss mit Einrastverschluss.
- Inklusive 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Piktogramm "PAKET" als Edelstahl-Laserbeschriftung.

Konstruktion & Details

- Vollverschweißte Standsäule aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in Wunschfarbe.
- Bauhöhe: 1,70 m.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
- Fußplatte aus Edelstahl (10 mm stark), verdeckt durch elegante Abdeckblende.
- Keine sichtbaren Schrauben oder Niete – nahtloses Design.
- Module sind auch nach Jahren austauschbar – maximale Zukunftssicherheit.

GIRA not found or type unknown

Kameramodul Gira System 106 - 5561 000

- Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe verbirgt sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit. Dank eines Erfassungswinkels von 100° ist der Benutzer immer im Bilde über das, was vor seiner Haustür passiert.

Info-Modul Gira System 106 - 5560 920

- Für Hausnummern, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen.

Türstationsmodul Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
- Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
- Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
- Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt.

Wohnungsstation Gira Video AP 7 1209xx

- Wohnungsstation Video mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion zur Aufputz-Montage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. Mit dem optionalen Standfuß (siehe Zubehör) auch für die Platzierung auf Möbelstücken geeignet. Eine 32 GB SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten für internen Bildspeicher. Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität und taktiler Rückmeldung.

Steuergerät Video REG Gira 128800

- Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikations-Busses.
- Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Video-Komponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay.
- Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar.
- Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (5 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkamera vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden.
- Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
- Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
- AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
- Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
- Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

Wichtige Information:

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfsklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 grau-aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	GRIMM
Anschlussstechnik	2-Draht
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle, Paketfach
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA
Anzahl der Kästen	mit 1 Paketkasten, mit 1 Briefkasten
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Einzelkasten nach Volumen	Groß > 16 Liter

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	Briefkasten 460,0 500,0 - Paketkasten 710,0 750,0
Breite Einzelkasten in mm	Briefkasten 560,0 600,0 - Paketkasten 560,0 600,0
Volumen in Liter	Briefkasten 26,0 Paketkasten 130,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Bauhöhe in mm	1700,0
Gesamtbreite in mm	Korpuss 640,0 Fussplatte 730,0
Tiefe in mm	Korpuss 352,0 Fussplatte 442,0
Gewicht in kg	95
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Skizze



Weitere Bilder



