

12er 3x4 Aufputz Briefkastenanlage Design BASIC 382 AP - Edelstahl-RAL 7016 anthrazitgrau | 150mm Tiefe | BI- Color VA geschliffen | RAL 7016 anthrazitgrau | Batteriemontage (ohne Dach und Verkleidung) | mit 12 Briefkästen (3x4)

Artikelnummer 382A-7016VA-12S-150



Produktbeschreibung

12er 3x4 Aufputz Briefkastenanlage Design BASIC 382A-7016VA - Senkrecht - Edelstahl-Anthrazit-Grau RAL 7016

Hochwertiger Aufputzbriefkasten für 12 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Aufputz Briefkastenanlage besteht aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt, die Einwurfklappe aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Aufputz Briefkastenanlage aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- 12er Aufputzbriefkastenanlage mit Briefkästen aus verzinktem Stahlblech, pulverlackiert in RAL anthrazitgrau 7016 feinstruktur.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen aus Edelstahl, geschliffen mit geräuschkämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel).

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301
Serie	BASIC
Namensbeschriftung	Namensschild
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau, Geschliffen
Postentnahme	Frontseitig
Einzelkasten nach Volumen	Groß > 16 Liter
Montageart	Aufputz
Anzahl der Kästen	mit 12 Briefkästen

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	355,0
Volumen in Liter	12,0 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	1320,0
Breite Briefkastenanlage in mm	1065,0
Tiefe in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	66
Lieferzustand	Anlage wird vormontiert/teilzerlegt geliefert

Weitere Bilder

