


# Edelstahl Frontblende zur Unterputzmontage von GIRA System 106 - 2-fach vorbereitet - Waagerecht | Waagerecht | 2-fach | Edelstahl, geschliffen

Artikelnummer 527-UP-2-V-GI106-W



## Produktbeschreibung

### Edelstahl Frontblende zur Unterputzmontage von GIRA System 106 - 2-fach vorbereitet

Diese Blende dient zur Unterputzmontage des GIRA System 106. Das Gira System 106 lässt sich nahtlos im flächenbündigen Design einsetzen. Die Vorbereitung ist vorgesehen für 2 Stück GIRA 106 Systemmodule. Die Module können durch das einfache Haltesystem flächenbündig eingesetzt werden (GIRA Aufputzgehäuse 5502910 benötigt!).

- Frontblende aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Unsichtbare Befestigung mit rückseitigen Bolzen.
- Empfohlenes Ausschnittmaß: H 255mm x B 145mm x T 50mm.
- Wahlweise Senkrecht oder Waagerecht, so dass das Schleifbild der GIRA Module passend ist.
- **OHNE GIRA Systemkomponenten!**

## Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

## Produkteigenschaften

Funktionskasten vorbereitet für Hersteller GIRA

Grundmaterial

Edelstahl V2A 1.4301

Oberfläche/Farbe

Geschliffen

Montageart

Unterputz

## Abmessungen

Breite in mm 190

Höhe in mm 300

Gesamtbreite in mm 190

Tiefe in mm 35,0

Gewicht in kg 2

Lieferzustand Lieferung erfolgt montiert



## Weitere Bilder

