

Design Sitzbank NOVALIS - Edelstahl geschliffen - Douglasie geölt | Edelstahl, geschliffen | 2000mm (4-Sitzer)

Artikelnummer 522OR-VALAE-200-VA



Produktbeschreibung

Design Sitzbank NOVALIS - Edelstahl - Douglasie geölt

Die Sitzbank NOVALIS zeigt sich modern und charakterstark und eignet sich ideal für den ungeschützten Außenbereich. Diese Sitzbank ist ein Teil unserer Sitzbank Kollektion, die sich mit einem innovativen Design wirkungsvoll in Szene setzt. Die Sitzbank steht mit der Kombination aus Edelstahl und Douglasienholz sowie der geradlinigen Form für Design der Extraklasse. Diese Sitzbank wird zu 100% bei der Briefkasten Manufaktur in Handarbeit gefertigt.

Besonders markant an den Sitzbänken der Briefkasten Manufaktur sind die Seitenteile aus 6 mm dicken Edelstahlplatten. Die 60 x 40 mm Sitzbohlen werden aus einheimischem Douglasienholz gefertigt, sind aber auf Wunsch, zu einem Aufpreis, auch aus Nussbaum, Eiche oder FSC® 100%-zertifiziertem Hartholz erhältlich. Bei unserem Holz mit FSC-Siegel wird unter Berücksichtigung ökologischer und nachhaltiger Aspekte produziert und die gesamte Wertschöpfungskette einer Überprüfung unterzogen. Fragen Sie uns danach.

Auf Wunsch sind individuelle Beschriftungen und Logos für die Sitzbank möglich, so dass diese sich optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Zu unseren Sitzbänken empfehlen wir in Material und Design angepassten Abfallbehälter mit Aschenbecher.

- Design Sitzbank aus Edelstahl V2A 1.4301 und Douglasienholz.
- Handarbeit - Made in Germany.
- Seitenteile aus 6 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen oder pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Sitzbohlen aus witterungsbeständigem Douglasienholz, geölt 60 x 40 mm.
- **Douglasienholz eignet sich besonders gut für den Außenbereich.** Bei Regenfall weicht es nicht auf und es ist außerdem äußerst resistent gegen Chemikalien, was das Reinigen wesentlich erleichtert. Die Douglasie verfügt über eine rötlich bis rotbraune Färbung. Durch Witterungseinflüsse entwickelt Douglasienholz eine silbergraue Patina.
- Wahlweise Beschriftung vorne links auf Traverse. Laserbeschriftung ca. 15-30mm hoch.
- Seitenteile mit Fussplatten zur Schraubmontage oder mit Stellfüßen zur freistehenden Montage.

Einsatzbereiche:

- Private Terrassen, Gärten, Poolbereiche
- Öffentliche Plätze, Wartebereiche, Wellness-Außenbereiche
- Business-Outdoor (z.B. im Eingangsbereich von Büros, Hotels oder Arztpraxen)

Individuelle Sonderlösungen:

Individuelle Anpassungen für größere Projekte oder Objektaufträge sind bei der Briefkasten Manufaktur jederzeit möglich. Dank eigener Konstruktion und eines erfahrenen Teams aus Ingenieuren setzen wir auch spezielle Anforderungen, Sondermaße oder Designwünsche präzise und zuverlässig um. So entsteht eine Sitzbank, die perfekt zu Ihrem Objekt und den baulichen Gegebenheiten passt. Sprechen Sie uns gerne an.

Massive Bauart für Vandalismusschutz:

Durch ihre schwere, stabile Konstruktion widersteht die Sitzbank NOVALIS auch extremen Beanspruchungen im öffentlichen Raum. Der Einsatz von massivem Edelstahl und kräftigen Holzbohlen schützt vor mutwilligen Beschädigungen und sorgt dafür, dass die Bank auch bei hoher Nutzung formstabil und funktional bleibt. Dies macht sie zur idealen Lösung für öffentliche Plätze, Parks, Schulhöfe oder Eingangsbereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen. Die Konstruktion ist zudem darauf ausgelegt, eine einfache Reparatur oder Austausch einzelner Komponenten zu ermöglichen. Sitzbohlen aus Douglasienholz können bei Bedarf unkompliziert ersetzt werden, ohne dass die gesamte Bank demontiert werden muss. Dies reduziert langfristig Wartungskosten und Ausfallzeiten.

Pflegehinweise:

Regelmäßiges Auftragen von Holzöl schützt die Douglasien-Bohlen, erhält ihre natürliche Farbgebung und optimiert die Wetterresistenz. Edelstahl kann je nach Bedarf mit Edelstahlpflegetüchern nachgepflegt werden.


Produkteigenschaften

Grundmaterial	Douglasie, Edelstahl V2A 1.4301
Montageart	Freistehend
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Oberfläche/Farbe	Geschliffen

Abmessungen

Breite in mm	1500 1800 2000
Höhe in mm	450
Tiefe in mm	410,0
Gewicht in kg	65
Lieferzustand	Lieferung erfolgt komplett montiert

Skizze



Weitere Bilder

