

# Wandleuchte PREMIUM mit Bewegungsmelder 165x330 pulverbeschichtet | mit Bewegungsmelder

Artikelnummer 627RBW



## Produktbeschreibung

### Wandleuchte PREMIUM mit Bewegungsmelder 165x330 pulverbeschichtet

Hochwertig gefertigte LED Wandleuchte in RAL nach Wahl. Passend zur Briefkastenserie PREMIUM 205.

- Die Außenleuchte besteht aus Edelstahl mit opalem Glas, mit separater Montageplatte aus Aluminiumguß, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Inkl. integrierter Bewegungsmelder.
- Sockel E 27, geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E max. 57 W.
- Ohne Leuchtmittel.
- Schutzart IP 44 - Schutzklasse I
- Mit Montageplatte aus Aluminiumguß zur Befestigung.
- Fabrikat Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Hergestellt durch die Briefkasten Manufaktur Lippe - 100% Qualität Made in Germany.

#### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarmatur lösen. Netzeiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstüle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußbäder schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtenarmatur und Glas mit den Gewindestiften am Wandschild festspannen.

## Produkteigenschaften

**Oberfläche/Farbe** RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß

**Schutzart** IP44

**Leuchtmittel** ohne

**Funktionen** Bewegungsmelder


**Grundmaterial** Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301

**Schutzklasse** I

## Abmessungen

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Breite in mm       | 165                                 |
| Höhe in mm         | 205                                 |
| Gesamtbreite in mm | 165                                 |
| Tiefe in mm        | 100,0                               |
| Lieferzustand      | Lieferung erfolgt komplett montiert |

## Skizze



## Weitere Bilder

