

Edelstahl Zaunbriefkasten HESSE 308 - Entnahme rückseitig

Artikelnummer 308-ZM



Produktbeschreibung

Edelstahl Zaunbriefkasten HESSE 308, Entnahme rückseitig

Ideal als Zaunbriefkasten erfolgt der Einwurf von vorne und die Entnahme von hinten. Fertigung by Briefkasten Manufaktur. Der Kunstbauer in Sachen Briefkasten. Die Entnahmetür ist mit einem praktischen Plexiglas-Sichtfenster ausgestattet.

- Briefkasten aus 1mm hochwertigem, witterungsbeständigem Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen.
- Rückseitige Tür mit Plexiglas - Sichtfenster zum einsehen & Öffnungsbegrenzer.
- Entnahme der Post erfolgt an der Rückseite, Entnahmeklappe von oben nach unten zu öffnen.
- Einwurf erfolgt von oben.
- Der Kasten entspricht der DIN/EN, Einwurf C4 quer. Hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Zum Lieferumfang gehören 2 Schlüssel und ein gravierfähiges Namensschild zum aufkleben.
- Optionale Namensbeschriftung, gelasert ca. 10-20mm hoch.
- Optionale Hausnummernbeschriftung, gelasert ca. 60-80mm hoch.
- Zur Zaunmontage geeignet, die Lochung kann seitlich erfolgen(vorgestanzt & verschlossen).

Wichtige Information:

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Montageart	Zaun
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Anzahl der Briefkästen	mit 1 Briefkasten
Oberfläche/Farbe	Geschliffen
Einzelkasten nach Volumen	Groß > 16 Liter
Postentnahme	Rückseitig

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	353,0
Breite Einzelkasten in mm	360,0
Volumen in Liter	17
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	34,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	327,0
Tiefe in mm	135,0
Gewicht in kg	8
Lieferzustand	Lieferung erfolgt komplett montiert

Weitere Bilder

