

# 2er 1x2 Aufputz Briefkastenanlage Design BASIC 382A AP - RAL 9016 verkehrsweiß | RAL 9016 verkehrsweiß feinstruktur matt | 150mm Tiefe | mit 2 Briefkästen (1x2) | Batteriemontage (ohne Dach und Verkleidung)

Artikelnummer 382A-9016-2S-150



## Produktbeschreibung

### 2er 1x2 Aufputz Briefkastenanlage Design BASIC 382A AP - RAL 9016 verkehrsweiß

Hochwertiger Aufputzbriefkasten für 2 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die komplette Aufputz Briefkastenanlage besteht aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 9016 verkehrsweiß feinstruktur matt. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Aufputz Briefkastenanlage aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- 2er Aufputzbriefkastenanlage mit Briefkästen aus verzinktem Stahlblech, pulverlackiert in RAL 9016 verkehrsweiß feinstruktur matt.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel).

#### Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

## Produkteigenschaften

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Grundmaterial</b>             | Stahl, verzinkt       |
| <b>Serie</b>                     | BASIC                 |
| <b>Namensbeschriftung</b>        | Namensschild          |
| <b>Anzahl der Kästen</b>         | mit 2 Briefkästen     |
| <b>Postentnahme</b>              | Frontseitig           |
| <b>Einzelkasten nach Volumen</b> | Groß > 16 Liter       |
| <b>Montageart</b>                | Aufputz               |
| <b>Oberfläche/Farbe</b>          | RAL 9016 verkehrsweiß |

## Abmessungen

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Höhe Einzelkasten in mm</b>          | 330,0                                         |
| <b>Breite Einzelkasten in mm</b>        | 355,0                                         |
| <b>Volumen in Liter</b>                 | 12,0   17,0                                   |
| <b>Höhe Briefeinwurfschlitz in mm</b>   | 35,0                                          |
| <b>Breite Briefeinwurfschlitz in mm</b> | 325,0                                         |
| <b>Höhe Briefkastenanlage in mm</b>     | 660,0                                         |
| <b>Breite Briefkastenanlage in mm</b>   | 355,0                                         |
| <b>Tiefe in mm</b>                      | 100,0   150,0                                 |
| <b>Gewicht in kg</b>                    | 11                                            |
| <b>Lieferzustand</b>                    | Anlage wird vormontiert/teilzerlegt geliefert |

## Weitere Bilder

