

## 2er Briefkastenanlage freistehend Design BASIC Plus 385XP ST-T - Edelstahl-RAL nach Wahl | 300x220x385 mm (BxHxT) - ???? Groß 25 Liter | BI-Color VA geschliffen | ? Farbe nach Wahl | mit 2 Briefkästen (1x2)

Artikelnummer 385XP220-RALVA-2



### Produktbeschreibung

#### 2er Briefkastenanlage freistehend Design BASIC Plus 385XP ST-T - Edelstahl-RAL nach Wahl

Moderner Standbriefkasten mit extra großen Briefkästen für 2 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkästen bestehen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe, die Standelemente aus eloxiertem Aluminium-Profil, pulverbeschichtet in RAL Farbe und sind massiv gefertigt und zugleich sehr elegant. Eine enganliegende Seitenverkleidung mit Regendach und die Regenablauffinnen zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfsklappe aus Edelstahl V2A, geschliffen mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A und Aluminium aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- **2er Standbriefkasten komplett pulverbeschichtet in RAL Farbe**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfsklappen aus Edelstahl, geschliffen mit geräuschkämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurfsklappe pro Briefkasten.
- Inkl. enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Die Standelemente bestehen aus Aluminium-Profil, pulverbeschichtet in RAL Farbe zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

#### Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

## Produkteigenschaften




<b>Oberfläche/Farbe</b>	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
<b>Serie</b>	BASIC
<b>Namensbeschriftung</b>	Namensschild
<b>Grundmaterial</b>	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301
<b>Montageart</b>	Freistehend
<b>Anzahl der Kästen</b>	mit 2 Briefkästen
<b>Postentnahme</b>	Frontseitig
<b>Einzelkasten nach Volumen</b>	Groß > 16 Liter

## Abmessungen

<b>Höhe in mm</b>	1
<b>Höhe Einzelkasten in mm</b>	220,0
<b>Breite Einzelkasten in mm</b>	300,0
<b>Volumen in Liter</b>	25
<b>Höhe Briefeinwurfschlitz in mm</b>	35,0
<b>Breite Briefeinwurfschlitz in mm</b>	265,0
<b>Höhe Briefkastenanlage in mm</b>	440,0
<b>Breite Briefkastenanlage in mm</b>	300,0
<b>Bauhöhe in mm</b>	1200,0   1600,0
<b>Gesamtbreite in mm</b>	400,0
<b>Tiefe in mm</b>	435,0
<b>Gewicht in kg</b>	22
<b>Lieferzustand</b>	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

## Skizze

Montagebohrungen



## Weitere Bilder

