

# Standbriefkasten LESSING Edition - Design Elegance 1 - DB 703 eisenglimmer | DB 703 eisenglimmer feinstruktur matt | ohne Zeitungsfach

Artikelnummer 306-DB703VA-STL



## Produktbeschreibung

### Standbriefkasten LESSING Edition - Design Elegance 1 - DB 703 eisenglimmer

Der Standbriefkasten LESSING Edition vereint elegantes, minimalistisches Design mit funktionaler Exzellenz. Ausgestattet mit einem unsichtbaren Schloss und stilvoller Beschriftungsmöglichkeit, fügt er sich nahtlos in jede moderne Wohnlandschaft ein. Die Verwendung von verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, sowie eine Edelstahlblende, garantiert langlebige Qualität und Widerstandsfähigkeit.

Mit einem Fassungsvermögen von ca. 19 Litern und einem von oben zugänglichen Einwurf gewährleistet der LESSING Edition, dass Ihre Post knitterfrei bleibt. Die Einwurfklappe ist mit hochwertigen Achsdämpfern ausgestattet, die ein sanftes Schließen ermöglichen. Die einfache Selbstmontage und die optionale Personalisierung machen ihn zum idealen Briefkasten für anspruchsvolle Nutzer, die Wert auf Design, Qualität und Komfort legen.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- Hochwertig gefertigte Briefkastensäule aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer feinstruktur matt.
- Design Elegance 1: Edelstahlblende, geschliffen in 240er Korn.
- Die Tür ist von oben nach unten zu öffnen.
- Einwurf von oben, Einwurfklappe mit hochwertigen Achsdämpfern für eine lautlose Schließung.
- Inklusive 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 33,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Großzügiges Fassungsvermögen von ca. 19 Litern.
- Optionale Namensbeschriftung ca. 8-25mm hoch.
- Optionale Hausnummernbeschriftung ca. 60-80mm hoch.
- Briefkastensäule mit Bodenplatte zur Schraubmontage.

#### Wichtige Information:

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.


## Produkteigenschaften

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Grundmaterial             | Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301 |
| Serie                     | LESSING                               |
| Oberfläche/Farbe          | DB 703 eisenglimmer, Geschliffen      |
| Montageart                | Freistehend                           |
| Hausnummer                | Hausnummer als Lasergravur            |
| Namensbeschriftung        | Namensbeschriftung als Lasergravur    |
| Postentnahme              | Frontseitig                           |
| Anzahl der Kästen         | mit 1 Briefkasten                     |
| Einzelkasten nach Volumen | Groß > 16 Liter                       |

## Abmessungen

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Höhe Einzelkasten in mm          | 400,0                               |
| Breite Einzelkasten in mm        | 375,0                               |
| Volumen in Liter                 | 19                                  |
| Höhe Briefeinwurfschlitz in mm   | 35,0                                |
| Breite Briefeinwurfschlitz in mm | 335,0                               |
| Höhe Briefkastenanlage in mm     | 1150,0                              |
| Breite Briefkastenanlage in mm   | 393,0                               |
| Tiefe in mm                      | 120,0 + 23,0 Blende                 |
| Gewicht in kg                    | 12                                  |
| Lieferzustand                    | Lieferung erfolgt komplett montiert |

## Skizze



## Weitere Bilder

