

Edelstahl Türstation BASIC 529 Elegance I mit Klingel & Sprechlochung - RAL nach Wahl | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 529-E-1



Produktbeschreibung

Edelstahl Türstation BASIC 529 Elegance I mit Klingel & Sprechlochung - RAL nach Wahl

Diese schlichte und zugleich elegante Klingelplatte fügt sich nahtlos in die Hausfassade. Die Türstation ist aus 2mm Edelstahl V2A gefertigt und die Frontblende wird in Ihrer Wunschfarbe pulverbeschichtet. Es ist eine Klingel mit LED Ringbeleuchtung in weißer Farbe und eine Sprechlochung für Einbaulautsprecher enthalten.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Türstation aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL feinstruktur matt.
- Frontblende pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.
- Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Maß der Klingelplatte B 210 mm x H 350 mm.
- Der Korpus hat die Abmaße: B 180 mm x H 320 mm x T 60 mm.
- Inkl. 4x Schrauben Abdeckkappen aus Edelstahl V2A, geschliffen, so dass die Schrauben zur Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar sind. Siehe Bilder.
- Mit Sprechlochung inkl. Metallgaze und Universaladapter. Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung weiss. Die Beleuchtung der Klingeltaster kann nicht über das Steuergerät versorgt werden. Sie muss an eine zusätzliche Spannungsversorgung 8-12 V DC angeschlossen werden.
- Wahlweise zur Unterputzmontage oder Aufputzmontage.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 grau-aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	BASIC
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Sprechstelle
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Montageart	Aufputz, Unterputz

Abmessungen

Breite in mm	180 210
Höhe in mm	320 350
Tiefe in mm	60,0
Gewicht in kg	6
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Weitere Bilder



