

Edelstahl Briefkastensäule Designer Modell BIG - RAL 7016 anthrazitgrau -GIRA System 106 - 3-fach vorbereitet | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt

Artikelnummer 599B-R-V-GI106-7016



Produktbeschreibung

Edelstahl Briefkastensäule Designer Modell BIG - RAL nach Wahl - GIRA System 106 - 3- fach vorbereitet

Hochwertig gefertigte Briefkastensäule der Marke Briefkasten Manufaktur aus Edelstahl, pulverbeschichtet. Das Gira System 106 lässt sich nahtlos im flächenbündigen Design einsetzen. Die Vorbereitung ist vorgesehen für 3 Stück GIRA 106 Systemmodule. Die Module können durch das einfache Haltesystem flächenbündig eingesetzt werden (Aufputzgehäuse 5503910 benötigt!).

- Das Briefkastenmodul besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Frontseitige Post-Entnahmetür 320 mm x 300 mm, zu öffnen von oben nach unten. Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 32 cm x H 6,3 cm, C4 quer. Hier passen sehr große Briefe ohne zu knicken rein.
- Mit eingebauten Dämpfungselementen, diese lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen.
- Die Stelen werden mit Modulen ausgestattet die auch später noch ausgestauscht werden können.
- Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Bauhöhe beträgt 1,70 m
- Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. Siehe Bilder
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
- OHNE GIRA Systemkomponenten!

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.



Produkteigenschaften

SerieDESIGNERFunktionenZeitungsablage

Funktionskasten vorbereitet für Hersteller GIRA

Montageart Freistehend

GrundmaterialEdelstahl V2A 1.4301Oberfläche/FarbeRAL 7016 anthrazitgrau

PostentnahmeFrontseitigAnzahl der Briefkästenmit 1 BriefkastenEinzelkasten nach VolumenGroß > 16 Liter

Abmessungen

 Höhe Einzelkasten in mm
 710,0 | 750,0

 Breite Einzelkasten in mm
 410,0 | 450,0

Volumen in Liter 31
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm 63,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm 320,0
Bauhöhe in mm 1700,0


Gesamtbreite in mm 490,0 (Fussplatte 580,0) **Tiefe in mm** 150,0 (Fussplatte 240,0)

Gewicht in kg 65

Lieferzustand Lieferung erfolgt montiert



Skizze





Weitere Bilder



