

4er Fahrradständer ACHIM mit Werbeschild - Edelstahl V2A geschliffen - Doppelseitig | Doppelseitige Radeinstellung

Artikelnummer 670X2-WS-VA-4



Produktbeschreibung

4er Fahrradständer ACHIM mit Werbeschild - Edelstahl V2A geschliffen - Doppelseitig

Der edle Fahrradständer ACHIM für die doppelseitige Radeinstellung mit gebogenen Haltebügeln erweckt durch die runden Formen ein organisches Erscheinungsbild, das in jede modern gestaltete Umgebung passt. Der Fahrradständer ist komplett aus Edelstahl V2A 1.4301 geschliffen gefertigt und in 4 verschiedenen Größen erhältlich. Material und Verarbeitung zeichnen sich durch höchste Qualität aus. Dauerhafte Witterungsbeständigkeit und absolute Robustheit gegen hohe mechanische Belastungen sind bei diesem Mehrfachständer für Fahrräder selbstverständlich. Zudem ermöglicht der Fahrradständer ACHIM ein diebstahlsicheres Abstellen der Fahrräder, da alle Bauteile verschweisst werden.

Das Werbeschild ist beidseitig geschliffen (ohne Beschriftung/Druck) und kann bauseits mit Klebefolie, Laserbeschriftung oder Gravur ausgestattet werden. Die ideale Lösung zur Präsentation für den Aussenbereich.

- 4er Fahrradständer komplett aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Der Fahrradständer wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Für doppelseitige Radeinstellung geeignet.
- Reifenbreite 60 mm.
- Radabstand 430 mm.
- Einstellwinkel 90°.
- Edelstahl Bügel aus Ø 15 mm Rundstahl, 240er Korn geschliffen.
- Werbeschild aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301 geschliffen.
- Werbeschild mit seitlichen Befestigungsschrauben.
- Der Druckbereich hat eine Fläche von B 780 mm x H 920mm.
- Die Standsäulen und Traversen bestehen aus 60,3 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen wahlweise zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Produkteigenschaften

Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Oberfläche/Farbe	Geschliffen

Abmessungen

Bauhöhe in mm	1700,0
Gesamtbreite in mm	970,0 (ohne Fussplatte)
Tiefe in mm	530,0
Gewicht in kg	55
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Weitere Bilder

