


CEE Steckdosensäule BASIC 372 zur Standmontage - Edelstahl V2A geschliffen | CEE Steckdose | Edelstahl, geschliffen | 4-fach

Artikelnummer 372-VA-CEE-4FACH



Produktbeschreibung

CEE Steckdosensäule BASIC 372 zur Standmontage - Edelstahl V2A geschliffen

Moderne Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A, geschliffen gefertigt. Diese Steckdosensäule ist durch die Seitenverkleidung und dem Regendach aus 2mm Edelstahl, sowie mit den IP44 CEE Steckdosen absolut witterungsbeständig und perfekt für den Außenbereich geeignet.

- Steckdosensäule komplett aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Die Steckdosensäule wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Korpus und Blende aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Seitenverkleidung und Regendach aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Anbausteckdose - CEE. Schutzklasse IP 44 (Spritzwasser).
- Fussplatte aus 5mm Edelstahl zur Schraubmontage.

Wichtige Information

Einsatzgebiete Campingplätze, Stellplätze und Marinas

Laut DIN VDE 0100-708 Vorschrift, dürfen nur bis maximal 4 Steckdosen pro Energiesäule installiert werden.

Produkteigenschaften




Serie	BASIC
Anschlussstyp	CEE, SCHUKO
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Oberfläche/Farbe	Geschliffen

Abmessungen

Breite in mm	112 182
Höhe in mm	362 337
Tiefe in mm	124,0 +64,0 Anbausteckdose CEE +54,0 Anbausteckdose Schuko
Gewicht in kg	6
Lieferzustand	Lieferung erfolgt komplett montiert

Skizze

Montagebohrungen



Weitere Bilder

