

# Edelstahl Türklingel freistehend DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Comelit AUDIO Komplettsset

Artikelnummer 529SST-VA-KSCSA-1



## Produktbeschreibung

### Edelstahl Türklingel freistehend DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Comelit AUDIO Komplettsset

Diese schlichte und zugleich elegante Klingelstele hat eine verbaute Comelit Türsprechanlage inklusive Wohnungstation. Die Frontplatte aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen wird auf einen 5mm Edelstahlrahmen aufgesetzt und hebt sich diesbezüglich leicht von Standelementen aus Edelstahl geschliffen ab.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Türstation aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Maße der Klingelplatte B 160 mm x H 320 mm x T 8 mm.
- Maße Installationskasten: B 130 mm x H 290 mm x T 50 mm
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung in weiss.
- Inkl. Comelit Audiolautsprecher 1621 mit Halter 1250U-Switch, 2-Draht-Netzteil 1210 und Audio Wohnungsstation 6750W.
- Die Standsäulen bestehen aus 42,4 mm Edelstahl, geschliffen. Unsichtbare Kabelführung durch die Standsäulen.

## Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

**Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.**

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.


## Produkteigenschaften

<b>Serie</b>	DESIGNER
<b>Anschlussstechnik</b>	2-Draht
<b>Anzahl der Klingeltaster</b>	1 Taster
<b>Funktionen</b>	Sprechstelle
<b>Montageart</b>	Freistehend
<b>Grundmaterial</b>	Edelstahl V2A 1.4301
<b>Hausnummer</b>	Hausnummer als Lasergravur
<b>Namensbeschriftung</b>	Namensbeschriftung als Lasergravur
<b>Oberfläche/Farbe</b>	Geschliffen


## Abmessungen

<b>Breite in mm</b>	130   160
<b>Höhe in mm</b>	290   320
<b>Bauhöhe in mm</b>	1200,0   1500,0   1700,0
<b>Gesamtbreite in mm</b>	290,0
<b>Tiefe in mm</b>	52,0
<b>Gewicht in kg</b>	4
<b>Lieferzustand</b>	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Türstation geteilt

Skizze



Zur Verschraubung sind M10 Schwerlastdübel zu verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.



Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

## Weitere Bilder

