

Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R mit Zeitungsfach - Edelstahl-Anthrazit-Grau RAL 7016 | BI-Color VA geschliffen | RAL 7016 anthrazitgrau | mit 1 Briefkasten

Artikelnummer 381-7016VA-1-ZF



Produktbeschreibung

Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R mit Zeitungsfach - Edelstahl-Anthrazit-Grau RAL 7016

Moderner Standbriefkasten made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Der Briefkasten besteht aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016, die Standelemente, Einwurfklappe und Zeitungsfach aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- Standbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe aus Edelstahl, geschliffen mit geräuschdämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Zeitungsfach, beidseitig offen aus Edelstahl V2A, geschliffen. Maße: 355x100x100mm.
- Zusätzlichen Regenschutz erreichen Sie durch das optionale Regenschutzdach aus Edelstahl V2A.
- Optionale Hausnummernbeschriftung, gelasert ca. 80-100mm hoch.
- Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.



Produkteigenschaften

Grundmaterial Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301

Serie BASIC

FunktionenZeitungsablageEinzelkasten nach VolumenNormal > 10 LiterNamensbeschriftungNamensschildMontageartFreistehend

Oberfläche/Farbe RAL 7016 anthrazitgrau, Geschliffen

Postentnahme Frontseitig
Anzahl der Kästen mit 1 Briefkasten

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm330,0Breite Einzelkasten in mm355,0Volumen in Liter12Höhe Briefeinwurfschlitz in mm35,0Breite Briefeinwurfschlitz in mm325,0Höhe Briefkastenanlage in mm430,0Breite Briefkastenanlage in mm355,0

Bauhöhe in mm 1200,0 | 1500,0 + 70,0 aufgesetztes Regendach

Gesamtbreite in mm535,0Tiefe in mm100,0Gewicht in kg16

Lieferzustand Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt



Weitere Bilder





















