

Design Wandleuchte ZUSE 280x180 Bi-Color - Edelstahl geschliffen - RAL nach Wahl | BI-Color VA geschliffen | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 640VAR-BI



Produktbeschreibung

Design Wandleuchte ZUSE 280x180 Bi-Color - Edelstahl geschliffen - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigte Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich in Bi-Color RAL Farbe nach Wahl und Edelstahl, geschliffen.

- Die Wandleuchte besteht aus Aluminiumguß, Edelstahl und Pressglas, opal.
- Rahmen in RAL/DB Farbe nach Wahl, Dekorblende in Edelstahl, geschliffen.
- Sockel E 27, geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E max. 57 W.
- Schutzleiteranschluß.
- Schutzart IP 44 - Spritzwassergeschützt.
- Mit Montageplatte aus Aluminiumguß zur Befestigung.
- 2 Befestigungslöcher 7mm, Abstand 220mm, Anschlußklemme 2 x 2,5mm².
- CE - Konformitätszeichen.
- Fabrikat Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualität Made in Germany (Fröndenberg).

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarmatur lösen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülpe führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenarmatur und Glas mit den Gewindestiften am Wandschild festspannen.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß

Schutzart IP44

Leuchtmittel ohne

Grundmaterial Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301

Schutzklasse I

Abmessungen



Breite in mm 280

Höhe in mm 180

Tiefe in mm 105,0

Lieferzustand Lieferung erfolgt komplett montiert

Skizze



Weitere Bilder

