

# Cable de carga en espiral tipo 2 / tipo 2 - longitud 4m - 3 fases - 32A - modo 3 | Tipo 2 / Type 2 | Longitud 4 m | espiralizado

Número de artículo 609ZB-EC-SP-C2C2-4



## Descripción del producto

### Cable de carga en espiral tipo 2 / tipo 2 - longitud 4m - 3 fases - 32A - modo 3

Seguro y rápido: Con el cable de carga PHOENIX CONTACT Modo 3 Tipo 2 / Tipo 2, puede cargar su coche eléctrico con hasta 22 kilovatios - en su propio wallbox o en la carretera en una estación de carga pública. La conexión de tipo 2 ya se ha establecido para la mayoría de los modelos de vehículos eléctricos vendidos en Alemania.

Las dos denominaciones de tipo corresponden a los enchufes del eCable. La clavija de tipo 2 se encuentra en la estación de carga o en la caja de carga, la otra clavija de tipo 2 debe ser adecuada para conectar su vehículo eléctrico. El enchufe trifásico es estándar de la UE y tiene una capacidad de carga máxima de 22 kilovatios.

- Compatible con puntos de carga con una toma de tipo 2 en toda Europa
- Flexibilidad total con 4 metros de longitud de cable en espiral
- Fabricado en Alemania

#### Especificaciones técnicas

- Longitud del cable: 4,0 m
- Color: negro/gris
- Para todos los coches eléctricos e híbridos enchufables con enchufe de tipo 2 (norma europea: IEC 62196-2).
- Lado de la infraestructura del enchufe: Enchufe IEC tipo 2 (macho) según DIN EN 62196-2; 1p+N+PE y contactos de señal PP+CP
- Conector lado vehículo: Clavija IEC tipo 2 (hembra) conforme a IEC/DIN EN 62196-2; 3p+N+PE y contactos de señalización PP+CP
- Potencia: Corriente trifásica 480 V CA, trifásica, máx. 32 A, máx. 26,6 kW

#### Coches eléctricos con conexión de tipo 2 (a partir de 03/2020)

- BMW i3
- BYD e6
- Mercedes Benz B250e
- Hyundai Ioniq
- Opel Ampera-e
- Renault ZOE
- Renault Kangoo Z.E.
- Smart ED BR453 (Coupé, Forfour, Cabrio)
- Tesla Model S
- Tesla Model X
- Volkswagen eGolf (2017)
- Volkswagen eUp

## Características del producto

<b>Tipo de conexión</b>	Toma de corriente de tipo 2
<b>Fases</b>	3, 1
<b>Corriente nominal</b>	16 ... 32 A, 16A
<b>Longitud del cable</b>	4,0m
<b>Potencia máxima de carga</b>	22kW

## Dimensiones

**Peso en kg** 4,5

## Más imágenes



